

# MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)


## MESSAGE POMICOLE | MONTÉRÉGIE-EST

Message n° 16 – le jeudi 9 mai 2024

### CROISSANCE

La majorité des pommiers McIntosh sont au stade bouton rose ou bouton rose avancé pour les sites les plus chauds.

Début de floraison pour des variétés hâtives comme Melba.



St-Bruno, 9 mai



Frelighsburg, 9 mai

### TAVELURE : aperçu de la situation en cours

La pluie qui est tombée depuis mercredi après-midi est responsable de l'infection en cours. Consultez [RIMpro](#) pour suivre l'évolution régionale des risques de tavelure ainsi que les [résultats des éjections forcés](#).

Lieu	Date	Heure approx. début pluie	Heures de mouillure	T moyenne	mm tombés
<a href="#">Dunham</a>	8 mai	11h	25.5	8.5	7
<a href="#">Farnham</a>		11h	25.5	8.8	9
<a href="#">Garagona</a>		11h	25.5	8.9	5
Granby		11h	25.5	8.8	8
<a href="#">Rougemont</a>		11h	20.5	8.9	8
<a href="#">St-Bruno</a>		11h	21.5	9	7
<a href="#">Ste-Cécile</a>		11h	24.5	8.5	7
<a href="#">St-Hilaire</a>		11h	21.5	9.3	8
<a href="#">St-Paul</a>		11h	20.5	8.7	9

### STRATÉGIES D'INTERVENTION : [Voir graphiques RIMpro à la fin](#)

Selon les prévisions de jeudi 6h, les possibilités pour protéger vos pommiers de l'infection en cours sont :

- Un traitement en **protection a été fait mardi en soirée ou mercredi** le plus près possible avant le début de la pluie (**flèche verte**) car de nouvelles feuilles apparaissent rapidement.
- Un **traitement stop** sous la pluie **a été fait** au pic du nuage blanc, **environ 23h mercredi 8 mai (flèche rouge)**.
- Intervenir en post-infection avec du **bicarbonate de potassium (B2K)** dans la fenêtre d'application soit **entre le début de l'infection, mercredi 18h (ligne rouge) et jeudi 9 mai, 15-16h**. N'attendez pas au dernier moment

pour intervenir, la température pourrait être plus élevée que les prévisions de ce matin et diminuer la période. Pour plus d'information, consultez le document « [le bicarbonate et RIMpro](#) ».

- Un **traitement en post-infection** sera fait jeudi ou vendredi (**flèche bleue**) avec une fongicide éradicant si de bonnes conditions sont présentes.

Pour vous aider dans votre choix de produits et avoir un aperçu de leurs caractéristiques (degrés-heures d'efficacité, nombre d'applications permises, etc.) consultez la mise à jour 2024 du tableau « [Caractéristiques agronomiques des fongicides testés pour lutter contre la tavelure du pommier](#) ».

## ENGRAIS FOLIAIRES :

Généralement, les applications d'engrais foliaires sont combinées avec les applications de fongicides protectants.

Consultez la fiche : « [La fertilisation foliaire sans nuire à la phytoprotection](#) » pour plus d'information.

En période pré-floral, il est recommandé d'appliquer :

- Azote : aidera à la nouaison. Ne pas mélanger avec l'huile ni le solubor
- Bore : prévient le cœur liégeux qui apparaît par temps de sécheresse...

## Bonne saison !

[Karine Bergeron](#), agronome

Conseillère en pomiculture et viticulture, MAPAQ

Bureau: 1-800-472, 4846, poste 4342

Cellulaire : 819-434-2853

## DES OUTILS INDISPENSABLES

- Plusieurs liens indispensables se trouvent sur la page d'accueil de la section [Arbres fruitiers d'Agri-Réseau](#)
- [Guide PFI - Le guide de production fruitière intégrée](#) est disponible via la plate-forme du Réseau pommier.
- [L'affiche PFI 2024](#)

## DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES ET PRÉVISIONS

- Prévisions météo horaires (Environnement Canada) :

[Cowansville](#)

[Dunham,](#)

[Farnham,](#)

[Franklin,](#)

[Garagona,](#)

[Granby,](#)

[Hemmingford,](#)

[Henryville,](#)

[Marieville](#)

[Rougemont,](#)

[St-Bruno,](#)

[Ste-Cécile,](#)

[St-Hilaire,](#)

[St-Paul](#)

[St-Grégoire](#)

- [Environnement Canada](#) pour diverses municipalités
- [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St- Johnsbury au Vermont.
- [Agrométéo](#)

### Pour voir venir la pluie :


- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo Environnement Canada](#)

# Graphiques RIMpro et stratégies d'intervention

Selon les prévisions du moment, jeudi 9 mai 2024, 6h

Venturia 3.0 - Dunham

Traitements fongicides Dunham



Venturia 3.0 - Rougemont

Traitements fongicides Rougemont

