



Bleuet nain

Avertissement No 12 – 19 août 2014

Semaine du 9 au 15 août 2014

- [Sommaire météorologique](#).
- [Stades phénologiques](#), [année de végétation](#), [année de récolte](#).
- [Travaux culturaux](#).
- [Mauvaise herbe](#) : traitement du cornouiller du Canada ou quatre-temps.
- [Insecte](#) : drosophile à ailes tachetées.

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

Côte-Nord

Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Longue-Pointe-de-Mingan

- Températures diurnes et nocturnes normales.
- Précipitations faibles (moins de 1 jour).

Lac-Saint-Jean Ouest

Secteurs Albanel, La Doré, Notre-Dame-de-Lorette et Sainte-Jeanne-d'Arc

- Températures diurnes et nocturnes normales.
- Précipitations moyennes (1 à 3 jours).

Lac-Saint-Jean Est

Secteur L'Ascension

- Températures diurnes et nocturnes normales.
- Précipitations moyennes (1 à 3 jours).

Saguenay

Secteurs Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré

- Températures diurnes et nocturnes normales.
- Précipitations moyennes (1 à 3 jours).

STADES PHÉNOLOGIQUES

Côte-Nord

Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Longue-Pointe-de-Mingan

- Stade 13 (fruits bleus ou noirs; photos 1 et 2).

Lac-Saint-Jean Ouest

Secteurs Albanel, La Doré, Notre-Dame-de-Lorette et Sainte-Jeanne-d'Arc

- Stade 13.

Lac-Saint-Jean Est

Secteur L'Ascension

- Stade 13.

Saguenay

Secteurs Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré

- Stade 13.



Photo 1 : Stade 13 (fruits bleus)



Photo 2 : Stade 13 (fruits noirs)

ANNÉE DE VÉGÉTATION

Côte-Nord

Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie

- Croissance terminée (fil noir; photo 3).
- Croissance et maturation des bourgeons (photo 4).

Lac-Saint-Jean Ouest

Secteurs Albanel, La Doré, Notre-Dame-de-Lorette et Sainte-Jeanne-d'Arc

- Croissance terminée.
- Croissance et maturation des bourgeons.

Lac-Saint-Jean Est

Secteur L'Ascension

- Croissance terminée.
- Croissance et maturation des bourgeons.

Saguenay

Secteurs Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré

- Croissance terminée.
- Croissance et maturation des bourgeons.




Photo 3 : Fil noir



Photo 4 : Croissance et maturation des bourgeons

ANNÉE DE RÉCOLTE

La récolte à la main pour le bleuet frais se poursuit sur la Côte-Nord dans le secteur de la Haute-Côte-Nord. Dans le secteur de Manicouagan, la récolte au peigne destinée à la congélation est commencée. Pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la récolte à la main se poursuit et celle au peigne pour le marché congelé est en marche dans tous les secteurs.

TRAVAUX CULTURAUX

Côte-Nord

Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Longue-Pointe-de-Mingan

- Désherbage d'été.
- Récolte à la main (bleuet frais) pour le secteur de la Haute-Côte-Nord.
- Récolte mécanique (bleuet de congélation) amorcée pour Manicouagan.

Lac-Saint-Jean Ouest

Secteurs Albanel, La Doré, Notre-Dame-de-Lorette et Sainte-Jeanne-d'Arc

- Désherbage d'été.
- Récolte à la main (bleuet frais).
- Récolte mécanique (bleuet de congélation).

Lac-Saint-Jean Est

Secteur L'Ascension

- Désherbage d'été.
- Récolte à la main (bleuet frais).
- Récolte mécanique (bleuet de congélation).

Saguenay

Secteurs Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré

- Désherbage d'été.
- Récolte à la main (bleuet frais).
- Récolte mécanique (bleuet de congélation).

MAUVAISE HERBE

Contrôle du cornouiller du Canada : application automnale

Le cornouiller du Canada ou quatre-temps est abondant dans plusieurs bleuetières et un contrôle pourra être nécessaire après la récolte. Pour plus d'information, voir l'[avertissement No 10](#) du 5 août 2014.

INSECTE

Drosophile à ailes tachetées (*Drosophila suzukii*)

Aucune capture de la drosophile à ailes tachetées (DAT) n'a été rapportée dans le réseau de piégeage du RAP Bleuet nain au cours de la semaine dernière. En 2013, les premières captures pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été rapportées le 5 août et celles pour la Côte-Nord, le 19 août. Il est donc probable que la première capture dans le réseau Bleuet nain ait lieu prochainement.

Au Québec, en plus des sites des régions déjà mentionnées la semaine dernière (Montérégie, Lanaudière, Capitale-Nationale et Mauricie), nos collaborateurs du réseau de piégeage Petits fruits ont rapporté des captures pour les régions du Centre-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (MRC Le Domaine-du-Roy). Ces captures proviennent des cultures de fraisiers et de framboisiers.

La stratégie à adopter au sujet de la gestion de la DAT est disponible en consultant le [bulletin d'information No 06](#) du 26 juin 2014.

Texte rédigé par :

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert
Pierre-Olivier Martel, agronome, MAPAQ

Source des photos :

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU BLEUET NAIN
PIERRE-OLIVIER MARTEL, agronome – Avertisseur
Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ
Téléphone : 418 662-6457, poste 2868
Courriel : pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 12 – Bleuet nain – 19 août 2014