



## Bleuet nain

Avertissement No 14 – 14 août 2013

Semaine du 4 au 10 août 2013

- [Sommaire météorologique.](#)
- [Stades phénologiques.](#)
- [Travaux culturaux.](#)
- [Insecte : drosophile à ailes tachetées.](#)
- [Maladie : tache septorienne.](#)

### SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

#### Côte-Nord

##### *Secteur Minganie*

- Températures diurnes et nocturnes normales.
- Précipitations faibles (moins de 1 jour).

#### Lac-Saint-Jean (Ouest)

##### *Secteurs Saint-Eugène et Lorette*

- Températures normales le jour et la nuit.
- Précipitations moyennes (1 à 3 jours).

#### Lac-Saint-Jean (Est)

##### *Secteur L'Ascension*

- Températures normales le jour et la nuit.
- Précipitations moyennes (1 à 3 jours).

### STADES PHÉNOLOGIQUES

#### Côte-Nord

##### *Secteur Minganie*

- Stade 11 (fruits verts; photo 1).
- Stade 13 (fruits bleus ou noirs; photo 2).

## Lac-Saint-Jean (Ouest)

### *Secteurs Saint-Eugène et Lorette*

- Stades 11 et 13.

## Lac-Saint-Jean (Est)

- Stades 11 et 13.




Photo 1 : Fruits verts



Photo 2 : Fruits bleus

## Année de végétation

### Côte-Nord

#### *Secteur Minganie*

- Croissance terminée (fil noir; photo 3).

### Lac-Saint-Jean (Ouest)

#### *Secteurs Saint-Eugène et Lorette*

- Croissance active.
- Croissance terminée.
- Croissance/maturation des bourgeons (photo 4).




Photo 3 : Fil noir



Photo 4 : Maturation des bourgeons

# TRAVAUX CULTURAUX

## **Côte-Nord**

### ***Secteur Minganie***

- Désherbage d'été.

## **Lac-Saint-Jean (Ouest)**

### ***Secteurs Saint-Eugène et Lorette***

- Désherbage d'été.

## **Lac-Saint-Jean (Est)**

### ***Secteur L'Ascension***

- Désherbage d'été.

## **RÉCOLTE**

La récolte à la main est commencée sur la Côte-Nord et se poursuit au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le marché frais.

La récolte pour la congélation débutera cette semaine pour quelques bleuetières au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

## **INSECTE**

### **Drosophile à ailes tachetées**

Au dernier recensement à l'échelle du Québec (semaine du 7 au 13 août), les captures demeurent assez faibles (variant de 1 à 13) et une nouvelle région s'est ajoutée, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les autres régions où les captures ont été rapportées lors de la dernière semaine sont la Montérégie, l'Estrie, la Mauricie, les Laurentides, le Centre-du-Québec et la Chaudière-Appalaches. Les cultures touchées sont le bleuet nain, le bleuet en corymbe, la framboise et la fraise.

Pour la première fois cette année, des captures dans la culture du bleuet nain ont été rapportées, et ce, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les sites de dépistage dans le bleuet nain sont situés au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et en Abitibi. Référez-vous au bulletin d'information [No 05](#) du 17 juin 2013 pour plus d'information sur cet insecte.

# MALADIE

## Tache septorienne (*Septoria difformis*)

Les champs en pousse végétative qui ont fait l'objet d'un traitement au fongicide PROLINE ne démontrent presque pas de tache septorienne. Cette dernière est un peu plus visible dans les champs non traités. Elle est très abondante dans les champs en récolte.

### Source des photos :

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert

### Texte rédigé par :

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert sous la supervision de Louise Thériault, agronome.

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU BLEUET NAIN  
PIERRE-OLIVIER MARTEL, agronome – Avertisseur  
Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ  
Téléphone : 418 662-6457, poste 2868  
Courriel : [pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca)

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Alexandra Tremblay, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*  
*Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 14 – Bleuets nains – 14 août 2013*