



## Petits fruits Avertissement No 15 – 8 août 2014

- [La drosophile à ailes tachetées.](#)
- [Puceron du fraisier.](#)
- [Résultat de dépistage de la drosophile à ailes tachetées \(DAT\).](#)

### LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT)

Les captures de la drosophile à ailes tachetées continuent de progresser. Depuis le début de la saison, les captures ont été faites sur 5 des 26 sites de piégeage sous la supervision du Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) (**annexe 1**). Ailleurs au Québec, quelques conseillers rapportent aussi des captures sur d'autres sites dans les régions de l'Estrie et des Laurentides.

La stratégie d'intervention la plus fiable demeure la même que par les années passées, soit l'adoption d'un programme de pulvérisation d'insecticides (biologiques ou conventionnels) et la mise en place de mesures visant à empêcher la DAT de compléter son cycle de vie. Pour en savoir davantage sur la stratégie de lutte à utiliser, consultez le [bulletin d'information No°09](#) du 6 juin 2014 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ». De plus, une nouvelle fiche d'information intitulée « [La drosophile à ailes tachetées attaque nos petits fruits](#) » est également disponible depuis la semaine dernière sur le site Internet Agri-Réseau.

### PUCERON DU FRAISIER

Des observations de pucerons du fraisier **ailés** ont été rapportées dans les régions de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière.

La meilleure stratégie pour limiter la contamination des implantations par les virus est de traiter les champs en implantation lorsque des pucerons du fraisier ailés sont détectés dans votre région. N'hésitez pas à consulter le bulletin d'information [Parmi les causes du dépérissement des fraisières : les virus](#) afin de vous remémorer les stratégies d'intervention, ainsi que les insecticides homologués contre ce ravageur.

**Rappel** : S'il s'avère que certains de vos champs sont porteurs de virus, la meilleure stratégie afin de limiter la dispersion des virus sera de labourer ces champs.

## LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur  
Sections bleuets et drosophile  
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ  
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536  
Courriel : [christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca)

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseuse  
Section fraise  
Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ  
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719  
Courriel : [stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca)

MARYSE HARNOIS, agronome – Coavertisseuse  
Section framboise  
Direction régionale de l'Outaouais  
Téléphone : 819 986-8544, poste 2405  
Courriel : [maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca)

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Marie-France Asselin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*  
*Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 15 – Petits fruits – 8 août 2014*

## Annexe 1

### Résultat du dépistage de la **drosophile à ailes tachetées (DAT)**

N° kit de piégeage	Région administrative	MRC	Date de relevé des pièges			Semaines cumulatives avec captures
			20 au 26 juillet	27 juillet au 2 août	3 au 9 août	
11	Bas-Saint-Laurent	Rivière-du-Loup	☒ (fraise)	☒ (framboise)	☒ (framboise)	0
12	Bas-Saint-Laurent	La Matapédia	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
13	Saguenay–Lac-Saint-Jean	Le Domaine-du-Roy	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
14	Capitale-Nationale	L'Île-d'Orléans	☒ (framboise)	☒ (framboise)	● (framboise)	1
15	Capitale-Nationale	La Côte-de-Beaupré	☒ (fraise)	☒ (framboise)	-	0
16	Capitale-Nationale	Portneuf	☒ (fraise)	☒ (fraise)	-	0
17	Mauricie	Les Chenaux	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
18	Mauricie	Trois-Rivières	☒ (framboise)	● (framboise)	-	1
19	Estrie	Coaticook	☒ (cerisier)	☒ (bleuet)	-	0
20	Estrie	Le Val-Saint-François	☒ (framboise)	☒ (framboise)	☒ (framboise)	0
21	Outaouais	Les Collines-de-l'Outaouais	☒ (fraise)	☒ (fraise)	☒ (framboise)	0
22	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	Bonaventure	☒ (fraise)	☒ (fraise)	☒ (fraise)	0
23	Chaudière-Appalaches	Beauce-Sartigan	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
24	Chaudière-Appalaches	L'Islet	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
25	Chaudière-Appalaches	Lévis	☒ (fraise)	☒ (fraise)	-	0
26	Montréal-Laval-Lanaudière	D'Autray	☒ (framboise)	☒ (framboise)	☒ (framboise)	0
27	Montréal-Laval-Lanaudière	Laval	☒ (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	2
28	Laurentides	Mirabel	☒ (mûre)	☒ (mûre)	-	0
29	Laurentides	Mirabel	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
30	Laurentides	Thérèse-De Blainville	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
31	Montérégie-Est	Brome-Missisquoi	● (fraise)	● (fraise)	☒ (fraise)	3
32	Montérégie-Est	Rouville	☒ (framboise)	☒ (framboise)	-	0
33	Centre-du-Québec	Nicolet-Yamaska	☒ (fraise)	☒ (fraise)	☒ (fraise)	0
34	Centre-du-Québec	Arthabaska	☒ (fraise)	☒ (bleuet)	-	0
35	Montérégie-Ouest	Le Haut-Saint-Laurent	☒ (bleuet)	☒ (bleuet)	☒ (bleuet)	0
36	Montérégie-Ouest	Beauharnois-Salaberry	☒ (framboise)	● (framboise)	-	1

#### Légende :

☒ = DAT absente

● = DAT présente

- = relevé non disponible