

MÉLANGES EN RÉSERVOIR

Depuis le 27 octobre, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) permet aux titulaires et aux demandeurs d'homologation de promouvoir des mélanges de produits en réservoir même si l'information à ce sujet n'est pas inscrite sur les étiquettes.

Les tableaux 1 et 2 présentent les herbicides qui peuvent être utilisés en mélange avec les herbicides de la marque ROUNDUP de **Monsanto** dans le maïs et dans le soya.

Tableau 1 : Herbicides pour le maïs

Présemis/prélevée	Postlevée (maïs tolérant au glyphosate seulement)
ATRAZINE*	2,4-D
BUCTRIL M	ATRAZINE*
CALLISTO	BANVEL II
CONVERGE PRO	BASAGRAN
CONVERGE XT	BASAGRAN FORTE
DUAL II MAGNUM	CALLISTO
FRONTIER MAX	DISTINCT
LOROX	DUAL II MAGNUM
MARKSMAN	DYVEL DSP
PRIMEXTRA II MAGNUM	FRONTIER MAX
PROWL	MARKSMAN
ERAGON	MCPA
INTEGRITY	PEAK PLUS (PEAK + BANVEL II)
	PRIMEXTRA II MAGNUM
	PROWL

* Lors d'un mélange de ROUNDUP avec de l'ATRAZINE, ajoutez du 28-0-0 ou du sulfate d'ammonium pour améliorer la compatibilité du mélange.

Tableau 2 : Herbicides pour le soya

Présemis/prélevée	Postlevée (soya tolérant au glyphosate seulement)
AMITROL 240	ASSURE II
BOUNDARY	BASAGRAN
BROADSTRIKE DUAL MAGNUM	BASAGRAN FORTE
CLASSIC	CLASSIC
CONQUEST	EXCEL SUPER
DUAL II MAGNUM	FIRSTRATE
FIRSTRATE	PINNACLE
FRONTIER MAX	POAST ULTRA
LOROX	PURSUIT
PURSUIT	REFLEX
SENCOR	SELECT
VALTERA	VENTURE L
ERAGON	

- Certains des produits énumérés dans les tableaux 1 et 2 peuvent aussi être mélangés ensemble. Consultez les étiquettes ou l'information disponible auprès des distributeurs pour obtenir ces précisions.

Le tableau 3 regroupe les mélanges (non inscrits sur les étiquettes) supportés par **Syngenta** dans l'Est du Canada en grandes cultures.

Tableau 3 : Mélanges supportés par Syngenta dans l'Est du Canada en grandes cultures

Produits Syngenta	Herbicides	Fongicides	Insecticides
BOUNDARY (herbicide)	FIRSTRATE		
	CLASSIC		
	PURSUIT		
TOUCHDOWN TOTAL (herbicide)		QUILT (canola, maïs et soya tolérants au glyphosate seulement)	
			MATADOR (canola, maïs et soya tolérants au glyphosate seulement)
QUILT (fongicide)	BUCTRIL M (appliqué dans un minimum de 168 litres d'eau/ha)		
	ESTAPROP		

- Consultez les étiquettes des produits pour connaître les doses, le stade d'application et les conditions d'utilisation de chacun des produits.
- Respectez toutes les mises en garde, restrictions et conditions d'utilisation inscrites sur l'étiquette de chacun des produits.



Toute personne qui applique ou recommande un mélange en cuve non présenté dans les tableaux précédents ou sur les étiquettes le fait à ses propres risques et responsabilités.

Texte rédigé par :

Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Direction de la phytoprotection, MAPAQ

Collaboration :

Pierre Lanoie, agronome, responsable recherche et développement, Monsanto Canada Inc.
Christian Léger, M. Sc., Directeur de comptes régionaux, Syngenta Protection des Cultures Canada, Inc.

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES GRANDES CULTURES

Claude Parent, agronome – Avertisseur

Direction de la phytoprotection, MAPAQ

200, chemin Sainte-Foy, 10^e étage, Québec (Québec) G1R 4X6

Téléphone : 418 380-2100, poste 3862 - Télécopieur : 418 380-2181

Courriel : Claude.Parent@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Bulletin d'information No 02 – grandes cultures – 5 mai 2010

