



Bulletin d'information



CULTURES EN SERRES
No 12 – 27 novembre 2009

CALENDRIERS DE FORÇAGE EN SERRE DE L'HYDRANGÉE, DU LYS DE PÂQUES ET DU ROSIER POUR 2010

Pour l'année 2010, 35 jours séparent Pâques et la fête des Mères. Les tableaux présentés dans les pages suivantes donnent un aperçu des dates de la synchronisation de la production de l'hydrangée, du lys de Pâques et du rosier pour 2010 pour ces deux fêtes. Puisque Pâques est le 4 avril, des espaces en serre seront libérés à la fin du mois de mars pour les productions printanières.

BONNE PRODUCTION EN 2010!

Texte rédigé par :

Michel Senécal, agronome, conseiller en serriculture, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, secteur Laval, MAPAQ

ANDRÉ CARRIER, agronome
Avertisseur – légumes de serre
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches,
MAPAQ

675, route Cameron – bureau 100
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7
Tél. : 418 386-8121, poste 223 – Téléc. : 418 386-8345
Courriel : Andre.Carrier@mapaq.gouv.qc.ca

MICHEL SENÉCAL, agronome
Avertisseur – floriculture en serre
Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière
secteur Lanaudière, MAPAQ

867, boulevard de l'Ange-Gardien – C.P. 3396
L'Assomption (Québec) J5W 4M9
Tél. : 450 589-5781, poste 259 – Téléc. : 450 589-7812
Courriel : Michel.Senecal@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Bruno Gosselin, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document*

Réseau d'avertissements phytosanitaires – Bulletin d'information No 12 – cultures en serres – 27 novembre 2009



CALENDRIER DE FORÇAGE DE L'HYDRANGÉE POUR PÂQUES ET LA FÊTE DES MÈRES EN 2010¹.

| <i>Stade de développement</i> | <i>Pâques²</i> <i>102 jours</i> | <i>Fête des Mères²</i> <i>93 jours</i> |
|--|---|--|
| Début du forçage en serre | 23 décembre 2009 | 5 février 2010 |
| Débourrement | 30 décembre 2009 | 12 février 2010 |
| Feuilles ouvertes | | |
| 1-2 paires | 6 janvier 2010 | 19 février 2010 |
| 4 paires | 13 janvier 2010 | 26 février 2010 |
| 5-6 paires | 20 janvier 2010 | 5 mars 2010 |
| Bouton floral | | |
| 0,5 cm | 27 janvier 2010 | 11 mars 2010 |
| 1,5 cm | 3 février 2010 | 17 mars 2010 |
| 2,0 cm | 10 février 2010 | 23 mars 2010 |
| 3,0 cm | 17 février 2010 | 30 mars 2010 |
| 4,0 cm | 24 février 2010 | 5 avril 2010 |
| Début de l'expansion et coloration des bractées | 3 mars 2010 | 11 avril 2010 |
| Bractées colorées et endurcissement à 13 °C | 18 mars 2010 | 24 avril 2010 |
| Début des ventes | 26 mars 2010 | 30 avril 2010 |
| Pâques ou fête des Mères | 4 avril 2010 | 9 mai 2010 |

¹ En pots de 16,5 à 18 cm sous une température nocturne de 16-17 °C.

² Pour un cultivar de hâtivité moyenne (« Merrit Suprême », « Firelight »). Pour un cultivar un peu plus tardif (« Mathilda Gutges »), ajouter 5 jours et pour un cultivar hâtif (« Todi »), retrancher environ 5 jours.



CALENDRIER DE FORÇAGE DU LYS DE PÂQUES POUR 2010 POUR DES LYS VERNALISÉS (PRÉREFROIDIS) EN CAISSES

| <i>Stade de développement</i> | <i>Date</i> | <i>Remarques</i> |
|---|------------------------------|---|
| Empotage des bulbes | 3-4 décembre 2009 | Température de sol de 18-20 °C. |
| Formation des racines | 18 décembre 2009 | Vérifier l'apparence des racines. Baisser la température à 17 °C. |
| Émergence | 27 décembre 2009 | Début de la fertilisation. |
| Tiges 2-5 cm | 2 janvier 2010 | Débuter les applications de A-Rest ou de Sumagic lorsque la tige a 7 cm de hauteur. Traitements de sol avec fongicides. |
| Tiges 7-8 cm | 10 janvier 2010 | Formation des boutons floraux. |
| Tiges 10-14 cm | 17-21 janvier 2010 | Température de l'air de 16 °C la nuit et 21 °C le jour**. Donner l'espacement final. |
| Tiges 17-20 cm | 1 ^{er} février 2010 | Classer les lys par hauteur. Traitements de sol avec fongicides. |
| Présence de boutons floraux au toucher | 14 février 2010 | Application de Fascination. |
| Premiers boutons visibles dans le feuillage | 22 février 2010 | 35 jours jusqu'aux ventes (29 mars). |
| Boutons 1,0 - 2,5 cm | 1 ^{er} mars 2010 | Application de Fascination si nécessaire. |
| Boutons 2,5 - 4,0 cm | 8 mars 2010 | |
| Boutons 4,0 - 5,0 cm | 15 mars 2010 | |
| Boutons 5,0 - 10,0 cm | 22 mars 2010 | Entreposage entre 2 et 7 °C si nécessaire. |
| Début de la floraison et des ventes | 29 mars 2010 | |
| Pâques | 4 avril 2010 | |

**** Dans la période d'élongation rapide de la tige (17-21 janvier au 1^{er} mars), une température de jour/nuit égale ou un refroidissement des serres tôt le matin donnera des plants plus courts (effet DIF). Attention : cette méthode avec du Sumagic peut donner des plants très courts.**



CALENDRIER DE FORÇAGE DU ROSIER EN POTS POUR 2010¹

| Stade de développement | Pâques | Fête des Mères | Température de l'air |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Plantation</i> | <i>13 au 20 janvier 2010</i> | <i>1^{er} au 8 mars 2010</i> | <i>12-13 °C</i> |
| <i>Débourrement</i> | <i>28 janvier au 4 février 2010</i> | <i>15 au 22 mars 2010</i> | <i>17-18 °C</i> |
| <i>Bouton « petit pois »</i> | <i>4 au 8 mars 2010</i> | <i>9 au 14 avril 2010</i> | <i>18 °C</i> |
| <i>Début des ventes</i> | <i>29 mars 2010</i> | <i>3 mai 2010</i> | <i>13-15 °C</i> |
| <i>Pâques ou fête des Mères</i> | <i>4 avril 2010</i> | <i>9 mai 2010</i> | |

¹ Pour des rosiers pincés, avancer la date de plantation d'environ un mois et effectuer le pincage 7-8 semaines avant Pâques ou 6-7 semaines avant la fête des Mères.

Les rosiers tardifs (type « Garnet ») doivent être plantés les premiers avant les mi-hâtifs (type « Mother Days ») et avant les hâtifs. Les rosiers cirés ne nécessitent généralement pas de nébulisation à la suite de la plantation.

