



## Bulletin d'information



CULTURES EN SERRES  
No 21 – 14 décembre 2010

### CALENDRIERS DE FORÇAGE EN SERRE DE L'HYDRANGÉE, DU LYS DE PÂQUES ET DU ROSIER POUR 2011

Pour l'année 2011, la journée de Pâques est à l'une des dates les plus tardives possible que le permet le calendrier lunaire, soit le 24 avril. En effet, il faudra attendre en 2038 pour avoir une date plus tardive d'une journée pour la fête de Pâques. De plus, seulement 14 jours séparent Pâques et la fête des Mères. Plusieurs serristes ont donc planifié d'allouer moins de surface pour les cultures de Pâques. Les tableaux présentés dans les pages suivantes donnent un aperçu des dates de la synchronisation de la production de l'hydrangée, du lys de Pâques et du rosier pour 2011 pour ces deux fêtes.

**BONNE PRODUCTION EN 2011!**

Texte rédigé par :

Michel Senécal, agronome, conseiller en serriculture, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ

ANDRÉ CARRIER, agronome  
Avertisseur – légumes de serre  
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches,  
MAPAQ  
675, route Cameron – bureau 100  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7  
Tél. : 418 386-8121, poste 223 – Téléc. : 418 386-8345  
Courriel : [Andre.Carrier@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:Andre.Carrier@mapaq.gouv.qc.ca)

MICHEL SENÉCAL, agronome  
Avertisseur – floriculture en serre  
Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière  
secteur Lanaudière, MAPAQ  
867, boulevard de l'Ange-Gardien – C.P. 3396  
L'Assomption (Québec) J5W 4M9  
Tél. : 450 589-5781, poste 259 – Téléc. : 450 589-7812  
Courriel : [Michel.Senecal@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:Michel.Senecal@mapaq.gouv.qc.ca)

Édition et mise en page : Bruno Gosselin, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document*

*Réseau d'avertissements phytosanitaires – Bulletin d'information No 21 – cultures en serres – 14 décembre 2010*



## CALENDRIER DE FORÇAGE DE L'HYDRANGÉE POUR PÂQUES ET LA FÊTE DES MÈRES EN 2011<sup>1</sup>.

<i>Stade de développement</i>	<i>Pâques<sup>2</sup></i> <i>98 jours</i>	<i>Fête des Mères<sup>2</sup></i> <i>93 jours</i>
Début du forçage en serre	15 janvier 2011	4 février 2011
Débourrement	22 janvier 2011	11 février 2011
Feuilles ouvertes		
1-2 paires	29 janvier 2011	18 février 2011
4 paires	5 février 2011	25 février 2011
5-6 paires	12 février 2011	4 mars 2011
Bouton floral		
0,5 cm	19 février 2011	10 mars 2011
1,5 cm	26 février 2011	16 mars 2011
2,0 cm	5 mars 2011	22 mars 2011
3,0 cm	12 mars 2011	29 mars 2011
4,0 cm	19 mars 2011	4 avril 2011
Début de l'expansion et coloration des bractées	26 mars 2011	10 avril 2011
Bractées colorées et endurcissement à 13 °C	8 avril 2011	23 avril 2011
Début des ventes	15 avril 2011	29 avril 2011
Pâques ou fête des Mères	24 avril 2011	8 mai 2011

1 En pots de 16,5 à 18 cm sous une température nocturne de 16-17 °C.

2 Pour un cultivar de hâtivité moyenne (« Merrit Suprême », « Firelight »). Pour un cultivar un peu plus tardif (« Mathilda Gutges »), ajouter 5 jours et pour un cultivar hâtif (« Todi »), retrancher environ 5 jours.



## CALENDRIER DE FORÇAGE DU LYS DE PÂQUES POUR 2011 POUR DES LYS VERNALISÉS (PRÉREFROIDIS) EN CAISSES

<i>Stade de développement</i>	<i>Date</i>	<i>Remarques</i>
Empotage des bulbes	21-23 décembre 2010	Température de sol de 18-20 °C.
Formation des racines	5 janvier 2011	Baisser la température à 17 °C quand 25 % des plants émergent du sol.
Émergence	16 janvier 2011	Début de la fertilisation.
Tiges 2-5 cm	23 janvier 2011	Débuter les applications de A-REST ou de SUMAGIC lorsque la tige a 7 cm de hauteur. Traitements de sol avec fongicides.
Tiges 5-8 cm	31 janvier 2011	Formation des boutons floraux.
Tiges 10-14 cm	7-11 février 2011	Température de l'air de 16 °C la nuit et 21 °C le jour <sup>1</sup> . Donner l'espacement final.
Tiges 15-18 cm	20 février 2011	Classer les lys par hauteur. Traitements de sol avec fongicides.
Présence de boutons floraux au toucher	5 mars 2011	Application de FASCINATION. Les lys approchent la moitié de leur hauteur finale.
Premiers boutons visibles dans le feuillage	12 mars 2011	35 jours jusqu'aux ventes (17 avril).
Boutons 1,0-2,5 cm	20 mars 2011	Application de FASCINATION si nécessaire.
Boutons 2,5-4,0 cm	27 mars 2011	
Boutons 4,0-5,0 cm	3 avril 2011	
Boutons 5,0-10,0 cm	9 avril 2011	Entreposage entre 2 et 7 °C si nécessaire.
Début de la floraison et des ventes	17 avril 2011	
Pâques	24 avril 2011	

*1 Dans la période d'élongation rapide de la tige (7-11 février au 20 mars), une température de jour/nuit égale ou un refroidissement des serres tôt le matin donnera des plants plus courts (effet DIF). Attention : cette méthode avec du SUMAGIC peut donner des plants très courts.*



# CALENDRIER DE FORÇAGE DU ROSIER EN POTS POUR 2011<sup>1</sup>

<i>Stade de développement</i>	<i>Pâques</i>	<i>Fête des Mères</i>	<i>Température de l'air</i>
<i>Plantation</i>	<i>5 au 12 février 2011</i>	<i>1<sup>er</sup> au 7 mars 2011</i>	<i>12-13 °C</i>
<i>Débourrement</i>	<i>20 au 27 février 2011</i>	<i>14 au 21 mars 2011</i>	<i>17-18 °C</i>
<i>Bouton « petit pois »</i>	<i>26 au 30 mars 2011</i>	<i>9 au 13 avril 2011</i>	<i>18 °C</i>
<i>Début des ventes</i>	<i>15 avril 2011</i>	<i>29 avril 2011</i>	<i>13-15 °C</i>
<i>Pâques ou fête des Mères</i>	<i>24 avril 2011</i>	<i>8 mai 2011</i>	

*1 Pour des rosiers pincés, avancer la date de plantation d'environ un mois et effectuer le pinçage 7-8 semaines avant Pâques ou 6-7 semaines avant la fête des Mères.*

*Les rosiers tardifs (type « Garnet ») doivent être plantés les premiers avant les mi-hâtifs (type « Mother Days ») et avant les hâtifs. Les rosiers cirés ne nécessitent généralement pas de nébulisation à la suite de la plantation.*

