

Message Hortitel n° 9, mardi 30 avril 2024, 6h

Ne manquez pas la grande tournée pomicole les 17-18 juillet; détails plus bas...

CROISSANCE ET PHÉNOLOGIE

Les pommiers de la variété McIntosh sont au stade débourrement avancé. De vendredi soir à dimanche soir, nous avons eu une moyenne de 1.2 nouvelle feuille sur les bouquets de référence et 1 nouvelle feuille sur 20% des bouquets de dimanche soir à lundi soir. Selon le modèle prévisionnel CIPRA, le stade pré bouton rose est prévu pour vendredi le 3 mai. Il est possible que le stade soit plus avancé dans votre verger, surveillez la situation réelle dans votre verger!

TAVELURE

Situation des spores

Selon des [tests d'éjection forcées effectués à l'IRDA](#), les ascospores de tavelure sont matures et présentes en grande quantité.

Infections

Une infection est en cours dans la région.

Stratégies

Franklin, Hemmingford et Mont Saint-Grégoire

- ✓ Si vous avez appliqué un fongicide en protection, lundi le 29 avril, vos pommiers étaient protégés pour cette faible infection. Une autre infection est prévue jeudi le 2 mai, il faudra peut-être refaire une protection selon la croissance et le lessivage.
- ✓ Si votre dernier traitement a été fait samedi le 27 avril, vos pommiers ne sont pas suffisamment protégés en raison de la croissance. Il faudrait refaire un traitement stop ou au bicarbonate selon l'heure indiquée dans le tableau. Étant donné qu'il fait froid, vous avez largement le temps pour faire votre traitement au bicarbonate. Attendez qu'un maximum de spores se dépose sur le feuillage (en fin de journée) avant de commencer.

Attention

Ne pas appliquer de soufre, B2k+soufre, Captan ou Maestro si vous avez appliqué de l'huile ou si vous prévoyez en appliquer 10 à 14 jours avant ou 10 à 14 jours après.

Description de l'infection du 30 avril et période propices pour les traitements stop et B2K

Lieu	Jour	Date	Heure du début de la pluie	nombre d'heures de mouillure prévue	T moyenne	mm de pluie prévus	État de l'infection	Heure limite pour traitement stop mardi 30 avril	Période optimale pour traitement B2K *Selon les prévisions du 30 avril au 1 ^{er} mai
Franklin	mardi	30-avr	4h	31	6	14	en cours	20h	20h le 30 avril à 22h le 1 ^{er} mai
Hemmingford	mardi	30-avr	4h	31	6	14	en cours	20h	20h le 30 avril à 22h le 1 ^{er} mai
Mont Saint-Grégoire	mardi	30-avr	2h	34	7,4	14	en cours	11h	20h le 30 avril à 20h le 1 ^{er} mai
Ste-Anne de Bellevue	mardi	30-avr	1h	32	6,6	16	en cours	11h	20h le 30 avril à 20h le 1 ^{er} mai
l'Acadie	mardi	30-avr	2h	34	7,5	11	en cours	11h	20h le 30 avril à 20h le 1 ^{er} mai
Ste-Clotilde/St-Rémi	mardi	30-avr	2h	33	6,1	16	en cours	11h	20h le 30 avril à 20h le 1 ^{er} mai

Pour vous rafraîchir la mémoire sur les traitements au bicarbonate de potassium, vous pouvez lire le document : « [Le bicarbonate et Rimpro](#) »

Vous pouvez consulter le [modèle Rimpro, disponible gratuitement en ligne](#)

Et le [tableau des caractéristiques agronomiques des principaux fongicides pour lutter contre la tavelure](#) afin de choisir un traitement

NE MANQUEZ PAS LA GRANDE TOURNÉE POMICOLE!



Les 17 et 18 juillet prochains un grand événement aura lieu en Montérégie. Dans le cadre du projet *des vitrines de régie à moindres risques dans la pomme*, pour souligner les 50 ans des Producteurs de pommes du Québec et pour profiter de la tenue du Comité pomicole canadien ayant lieu au Québec cette année, nous désirons vous convier à La grande tournée pomicole ! Nous aurons la chance d'accueillir Laurent Roche, du CTFIL en France pour parler d'éclaircissage mécanique des fleurs et des fruits, de conduite en mur fruitier et plein d'autres sujets! Consultez le programme et inscrivez vous avant le 14 juin!

[Programmation](#) et [inscription](#)

Bonne journée!!

Evelyne Barriault, agronome

Conseillère en pomiculture et viticulture, MAPAQ

evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca

Quelques ressources :

- Abonnez-vous gratuitement au message du [Réseau d'Avertissement phytosanitaire \(RAP\)](#)
- [L’Affiche PFI 2024](#) est disponible gratuitement en ligne. Il s’agit d’un excellent outil préparé par les experts du réseau pommier pour vous aider à choisir le meilleur traitement selon votre situation.
- [Le modèle RIMpro](#) est disponible gratuitement en ligne pour vous aider à gérer les maladies telles que la tavelure et le feu bactérien.
- [SAgE pesticide](#) est un excellent outil pour choisir les pesticides et connaître les risques associés

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT LA VITESSE DU VENT !!!

<https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1>

Voyez venir la pluie (images radar)

<https://www.accuweather.com/fr/ca/quebec/weather-radar>

ET

https://meteo.gc.ca/map_f.html?layers=radar&zoom=6¢er=46.82813571%2C-70.24857549

Pour les prévisions américaines : National Weather Service pour Churubusco, NY

<http://www.weather.gov/>

et le radar de Burlington

<http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=NOR&overlay=11101111&loop=no>