



- [Drosophile à ailes tachetées.](#)
- [Fraises](#) : phyllodie, puceron du fraisier ailé et aleurode des serres.
- [Dépistage de la drosophile à ailes tachetées.](#)

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES

Les captures se poursuivent dans plusieurs régions du Québec ([annexe 1](#)). Toutefois, aucun dommage significatif aux fruits n'est encore rapporté par nos collaborateurs. Le seuil de 10 captures hebdomadaires a été atteint dans la région de Laval. Le dépistage par le Réseau d'avertissements phytosanitaires dans cette région se termine donc officiellement cette semaine. Des captures ont également été rapportées par nos collaborateurs hors réseau dans la MRC de l'Île d'Orléans. N'hésitez pas à consulter votre conseiller afin d'évaluer le risque pour vos cultures. [Pour en savoir plus.](#)

FRAISES

Phyllodie : Des cas de phyllodie nous ont été rapportés de façon plus importante cette semaine sur quelques fraises de certains cultivars implantés sur plastique vers la fin-mai, début-juin. Les symptômes observés sont des akènes qui se transforment en feuilles. Ces dommages sur fruits sont probablement dus à des facteurs physiologiques et environnementaux. La présence de phytoplasmes peut aussi occasionner des symptômes similaires, mais dans ce cas tous les fruits et les fleurs d'un plant devraient normalement se retrouver avec les symptômes. Pour d'autres photos sur fruits rouges, consultez ce [lien](#).



Photo : Phyllodie sur fraise
Patrice Thibault, RLIO

Pucerons du fraisier ailés : Cette semaine, nous avons observé des pucerons du fraisier ailés dans les sites témoin des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, de Lanaudière, de l'Estrie, de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Pour éviter la transmission des virus d'un champ infecté vers les champs en implantation, il faut intervenir sur la forme ailée du puceron, car c'est cette dernière qui transporte les virus. [Pour en savoir plus.](#)

Aleurodes des serres : Cette semaine, nous avons observé des aleurodes des serres dans les sites témoins de la Montérégie-Est, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. [Pour en savoir plus.](#)

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur Sections bleuet et drosophile Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca	STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseuse Section fraise Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca
GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseuse Section framboise Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca	

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Marie-France Asselin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 15 – Petits fruits – 31 juillet 2015

Annexe 1 : dépistage de la **drosophile à ailes tachetées (DAT)**

Réseau de piégeage du Réseau d'avertissements phytosanitaires petits fruits

N° kit de piégeage	Région administrative et MRC	Décompte hebdomadaire de DAT dans les pièges			Semaines cumulatives avec captures	Présence de larves ¹	Date de fin de piégeage ²
		12 au 18 juillet	19 au 25 juillet	26 juillet au 1 ^{er} août			
1	Montérégie-Est Rouville	0 (framboise)	4 (fraise)	1 (framboise)	2	N	-
2	Montérégie-Ouest Beauharnois-Salaberry	0 (framboise)	1 (framboise)	1 (framboise)	3	ND	-
3	Montérégie-Ouest Brome-Missisquoi	0 (fraise)	1 (fraise)	-	1	ND	-
31	Montérégie-Ouest Le Haut-Saint-Laurent	-	1 (bleuet)	0 (bleuet)	1	ND	-
4	Montérégie-Est Le Haut-Richelieu	0 (bleuet)	2 (bleuet)	2 (bleuet)	2	ND	-
5	Outaouais Les Collines-de-l'Outaouais	0 (fraise)	0 (fraise)	0 (fraise)	0	ND	-
6	Laurentides Deux-Montagnes	0 (framboise)	1 (framboise)	1 (framboise)	2	ND	-
7	Laurentides Mirabel	0 (fraise)	1 (fraise)	0 (framboise)	1	ND	-
8	Montréal-Laval-Lanaudière Laval	0 (framboise)	3 (framboise)	10 (framboise)	2	N	28 juillet
9	Montréal-Laval-Lanaudière D'Autray	0 (framboise)	1 (framboise)	0 (framboise)	1	N	-
10	Mauricie Trois-Rivières	0 (framboise)	1 (framboise)	-	1	ND	-
11	Estrie Coaticook	0 (cerisier, framboisier)	1 (framboise)	6 (framboise)	2	N	-
12	Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska	-	-	-	0	ND	-
13	Centre-du-Québec Arthabaska	0 (fraise)	0 (fraise)	0 (bleuet)	0	ND	-
14	Capitale-Nationale La Côte-de-Beaupré	0 (fraise)	0 (framboise)	0 (framboise)	0	N	-
15	Capitale-Nationale Île d'Orléans	0 (framboise)	0 (framboise)	0 (framboise)	0	N	-
16	Chaudière-Appalaches Lévis	0 (framboise)	3 (framboise)	0 (framboise)	1	ND	-
17	Chaudière-Appalaches Beauce-Sartigan	0 (fraise)	1 (framboise)	-	1	N	-
18	Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup	0 (fraise)	0 (fraise)	0 (framboise)	0	N	-
19	Saguenay-Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy	0 (fraise)	1 (fraise)	-	1	N	-
20	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Avignon	0 (fraise)	0 (fraise)	0 (framboise)	0	N	-

1 : O : Oui N : Non ND : Non disponible

2 : Pour chacun des sites, le piégeage se termine lorsque le nombre de 10 captures hebdomadaires est atteint.